

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

Kurum Adı	: T.C. TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İstanbul Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü- 1 (Avrupa)
Kurum Adresi	: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi D Blok, 34196 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul Tel:0212 454 08 20 / Fax:0212 454 08 27
İthalatçı Adı	: OZAN IŞIK BMD TEKSTİL
İthalatçı İletişim Bilgileri	: Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic. Mer. B Blok No:1/11 1213 Şişli İstanbul
Rapor Tarihi	: 25.08.2025
Rapor Numarası	: CUTEX-25-1593
Numunenin Adı ve Tarifi	: İÇ GİYİM TAKIM
Numunenin Ambalajı- Miktarı	: Naylon Torba / 1 Adet
Numune Üretim- Son Kullanım Tarihi	: -
Seri Parti / Lot Numarası	: -
Model / Stil No /Artikel No	: 71-M, 008-M
Mühür Numarası	: 22-282135
Bakanlık Üst Yazı Numarası	: E-98552271-554-01.01-00112701164
Kayıt Numarası	: A26194532
İlgili Denetçi	: 
Numune Kabul Tarihi	: 21.08.2025
Analiz Başlama – Analiz Bitiş Tarihi	: 21.08.2025 -21.08.2025
Talep Teklif Numarası	: 2025-0466
Numune Alımı	: Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
Notlar	: -
Revizyon Bilgi Notu	: -

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Control Union Tekstil Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1828-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.


Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Bu rapor adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

Bu rapor sadece müşteri tarafından laboratuvara teslim edilen ve deneyi yapılan numuneye aittir. Müşteri tarafından numune ile ilgili verilen bilgilerin sorumluluğu; Control Union Tekstil Laboratuvarı, numunelerin seçimi, temsiliyeti, kod, işaret veya ürün adı ile ilgili tanımlamalardan sorumlu değildir.

Bu raporda yer alan TÜRKAK Akreditasyon Markası, herhangi bir taraf yetkisiz kullanamaz.

“*” ile işaretlenmiş analizler akreditasyon kapsamındadır.

(T) ile işaretlenmiş analizler taşeron laboratuvarında yaptırılmıştır.

Onaylayan Adı Soyadı/ Mühür

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

İSTENİLEN TESTLER	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler Analizi	UYGUN	I001: ETEK / ZEMİN I002: ETEK / FİYONK I003: ELBİSE / ZEMİN I004: ELBİSE / PELERİN
KKDİK Yönetmeliği Ek-17'nin 43. Girdisine göre deri ve tekstil eşyalarda azo renklendirici ve azo boyar madde limit değerlerine göre analiz sonuçları değerlendirilmiştir.		

Müşteri tarafından talep edildiğinde testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir.

Uygunluk beyanı Basit karar kuralına (ölçüm belirsizliğini dikkate alınmayacaktır) göre verilmiştir.

TEST ADI: AZO BOYAR MADDELERDEN İNDİRGENEN AROMATİK AMİNLER TAYİNİ (*)**TEST METOT/STANDARDI: TS EN ISO 14362-1****I001:** ETEK / ZEMİN

NOT: Belirli şartlar altında açığa çıkan anilin ve 1-4 Phenylenediamine, 4-Aminoazobenzen oluşturabilen azo boyar maddeyi işaret edebilir; dolayısıyla 4-Aminoazobenzen bakılmış olup, tespit edilememiştir. Bu metot şartları altında o-aminoazotoluene, o-toluidin'e; 5-nitro-o-toluidine ise 2,4-toluylendiamin'e parçalanır.

CİHAZ BİLGİSİ: GC-MS

ANALİZLER	SONUÇLAR	BİRİM	ÖLÇÜM LİMİTİ	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	LİMİT DEĞER	DEĞERLENDİRME
2,4,5-trimethylaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-diaminoanisolet	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-toluenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-xylidine (2,4-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,6-xylidine (2,6-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

2-amino-4-nitrotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-naphthylamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dichlorobenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethoxybenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethylbenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4- Aminobiphenyl	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-diamino-diphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-oxydianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-thiodianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-chloro-o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Benzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-aminoazotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-anisidine (2-methoxyaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-chloroaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-cresidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
1,4-phenylenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

TEST ADI: AZO BOYAR MADDELERDEN İNDİRGENEN AROMATİK AMİNLER TAYİNİ (*)

TEST METOT/STANDARDI: TS EN ISO 14362-1

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

I002: ETEK / FİYONK

NOT: Belirli şartlar altında açığa çıkan anilin ve 1-4 Phenylenediamine, 4-Aminoazobenzen oluşturabilen azo boyar maddeyi işaret edebilir; dolayısıyla 4-Aminoazobenzen bakılmış olup, tespit edilememiştir. Bu metot şartları altında o-aminoazotoluene, o-toluidin'e; 5-nitro-o-toluidine ise 2,4-toluylendiamin'e parçalanır.

CİHAZ BİLGİSİ: GC-MS

ANALİZLER	SONUÇLAR	BİRİM	ÖLÇÜM LİMİTİ	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	LİMİT DEĞER	DEĞERLENDİRME
2,4,5-trimethylaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-diaminoanisolet	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-toluenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-xylidine (2,4-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,6-xylidine (2,6-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-amino-4-nitrotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-naphthylamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dichlorobenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethoxybenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethylbenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4- Aminobiphenyl	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-diamino-diphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-oxydianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-thiodianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-chloro-o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Benzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-aminoazotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-anisidine (2-methoxyaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-chloroaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-cresidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
1,4-phenylenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

TEST ADI: AZO BOYAR MADDELERDEN İNDİRGENEN AROMATİK AMİNLER TAYİNİ (*)**TEST METOT/STANDARDI: TS EN ISO 14362-1****I002: ELBİSE / ZEMİN**

NOT: Belirli şartlar altında açığa çıkan anilin ve 1-4 Phenylenediamine, 4-Aminoazobenzen oluşturabilen azo boyar maddeyi işaret edebilir; dolayısıyla 4-Aminoazobenzen bakılmış olup, tespit edilememiştir. Bu metot şartları altında o-aminoazotoluene, o-toluidin'e; 5-nitro-o-toluidine ise 2,4-toluylendiamin'e parçalanır.

CİHAZ BİLGİSİ: GC-MS

ANALİZLER	SONUÇLAR	BİRİM	ÖLÇÜM LİMİTİ	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	LİMİT DEĞER	DEĞERLENDİRME
2,4,5-trimethylaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-diaminoanisolet	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-toluenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-xylidine (2,4-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,6-xylidine (2,6-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-amino-4-nitrotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-naphthylamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dichlorobenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethoxybenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

3,3'-dimethylbenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4- Aminobiphenyl	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-diamino-diphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-oxydianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-thiodianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-chloro-o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Benzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-aminoazotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-anisidine (2-methoxyaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-chloroaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-cresidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
1,4-phenylenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

TEST ADI: AZO BOYAR MADDELERDEN İNDİRGENEN AROMATİK AMİNLER TAYİNİ (*)**TEST METOT/STANDARDI: TS EN ISO 14362-1****İ002: ELBİSE / PELERİN**

NOT: Belirli şartlar altında açığa çıkan anilin ve 1-4 Phenylenediamine, 4-Aminoazobenzen oluşturabilen azo boyar maddeyi işaret edebilir; dolayısıyla 4-Aminoazobenzen bakılmış olup, tespit edilememiştir. Bu metot şartları altında o-aminoazotoluene, o-toluidin'e; 5-nitro-o-toluidine ise 2,4-toluylendiamin'e parçalanır.

CİHAZ BİLGİSİ: GC-MS

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25

ANALİZLER	SONUÇLAR	BİRİM	ÖLÇÜM LİMİTİ	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	LİMİT DEĞER	DEĞERLENDİRME
2,4,5-trimethylaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-diaminoanisolet	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-toluenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,4-xylidine (2,4-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2,6-xylidine (2,6-dimethylaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-amino-4-nitrotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
2-naphthylamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dichlorobenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethoxybenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
3,3'-dimethylbenzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4- Aminobiphenyl	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-diamino-diphenylmethane	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-oxydianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4,4'-thiodianiline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-chloro-o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Benzidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-aminoazotoluene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-anisidine (2-methoxyaniline)	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
o-toluidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-chloroaniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
p-cresidine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
1,4-phenylenediamine	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlsüz raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU**AB-1828-T****CUTEX-25-
1593****08-25**

4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
4-aminoazobenzene	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN
Aniline	Tespit Edilemedi	mg/kg	3	-	<30	UYGUN

Analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu rapor 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

BAKANLIK ANALİZ RAPORU

AB-1828-T

CUTEX-25-
1593

08-25



Kimyasal Analiz Birim
Sorumlusu
Adı - Soyadı

Fiziksel Analiz Birim
Sorumlusu
Adı - Soyadı

Moleküler Analiz Birim
Sorumlusu
Adı - Soyadı

Numune Kabul ve Raporlama
Sorumlusu
Adı - Soyadı

Dijital olarak imzalayan



Dijital olarak imzalayan



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.